


NÁSTŘIKOVÝ RÁM  
**REX 7801**



# NÁSTŘIKOVÝ RÁM REX 7801

Nástřikový rám Rex 7801 slouží k nanášení chemie na přepravovaný prašný materiál, za účelem maximálního snížení prašnosti při jejich přepravě otevřenými vozy.

Technologie je určena pro železniční nákladní vozy i silniční nákladní automobily.

Ovládací jednotka je vybavena PLC řídicím systémem, který automaticky ovládá celý proces. V závislosti na složení vlakové soupravy, případně typu nákladního vozidla systém automaticky vybere vhodný program, tak aby nedocházelo k postřiku lokomotivy a prostoru mezi jednotlivými vagóny a k přestřiku na vagónech v závislosti na jejich šířce.




**ZÁSOBNÍ NÁDRŽE  
NA VODU A CHEMII**



**SMĚŠOVACÍ JEDNOTKA**





- pohyblivé horní nástřikové rameno ovládané motoricky
- libovolné nastavení výšky jednotlivých pracovních pozic (dvě přednastavené)
- zdvojená kontrola zvolené pracovní pozice
- volba automatického, poloautomatického nebo manuálního provozu
- identifikace lokomotivy a mezer mezi vagóny
- identifikace typu vagónu (šířka, výška)
- identifikace směru průjezdu soupravy
- měření rychlosti průjezdu soupravy
- PLC řídicí panel
- LCD zobrazovací panel s ovládáním
- dávkování chemie v závislosti na rychlosti průjezdu soupravy
- ovládní čerpadel frekvenčními měniči
- kontrola množství kapalin statickými průtokoměry
- směšovací paleta v nerezovém provedení
- směšovací jednotka v nerezovém provedení
- bezúkapové trysky



## NÁSTŘIKOVÝ RÁM S POHYBLIVÝM OSTRÍKOVÝM RAMENEM



## OVLÁDACÍ PANEL






**Firma TOSTO Vám dodá:**

**kompletní projekt  
dodávky stavební části  
dodávky technologie nářikového rámu  
modulární kontejnerový systém  
programy dle přání zákazníka  
zaškolení obsluhy  
pravidelný servis**

**TOSTO, spol. s r.o.  
Kladská 916  
500 03 Hradec Králové  
Czech Republic**



**Tel.: (+420) 495 407 016  
(+420) 495 401 487  
Fax: (+420) 495 407 277  
(+420) 495 768 270**

**Internet: [www.tosto.cz](http://www.tosto.cz)  
E-mail: [tosto@tosto.cz](mailto:tosto@tosto.cz)**

